


TRANSFORMATION MÉTALLIQUE À VOTRE SERVICE



MEDIOS PRODUCTIVOS - FACILITIES - MOYENS DE PRODUCTION

2D CORTE POR LÁSER / 2D LASER CUTTING / DÉCOUPE AU LASER 2D

TRULASER 5040 7.000W / TRULASER 5040 FIBER 5.000W / TCL 4050 6.000 W / BYSTRONIC 6.000W

TRULASER 5060 FIBER 10.000W

Espesor / Acero de construcción / Iron / Acier de Construction: hasta / up to/ jusqu'à 25 mm
Thickness / Acero inoxidable/ Stainless Steel / Acier inoxydable: hasta / up to/ jusqu'à 20 mm
Épaisseur / Aluminio/ Aluminium / Aluminium: hasta / up to / jusqu'à 20 mm

Área de trabajo / Working area / Zone de travail:
6000X2000 mm - Max.

Tolerancia / Tolerance / Tolérance: +- 0,05 mm

TUBO CORTE POR LÁSER / TUBE LASER CUTTING / DÉCOUPE AU LASER TUBE

TRULASER TUBE 5000 3.200 W / TRULASER TUBE 7000 3.600 W / TRULASER TUBE 7000 FIBER 4.000 W

Espesor / Acero de construcción / Iron / Acier de Construction: hasta / up to / jusqu'à 10 mm
Thickness / Acero inoxidable/ Stainless Steel / Acier inoxydable: hasta / up to / jusqu'à 7 mm
Épaisseur / Aluminio/ Aluminium / Aluminium: hasta / up to / jusqu'à 7 mm

Tolerancia / Tolerance / Tolérance: +- 0,05 mm
Longitud / Length / Longueur - max: 6500 / 9500 mm
Diámetro / Diameter / Diamètre - max: 150 / 250 mm

PUNZONADORA / PUNCHING / POINÇONNEUSE TRUMATIC 5000

Tolerancia / Tolerance / Tolérance = +- 0,05 mm

Espesor / Thickness/ Épaisseur:
de/ From/ de 0,5 mm a/ up to/ à 6 mm

Área de trabajo / Working area / Zone de travail
3120 x 1650 mm + reposición

CORTE POR AGUA / WATER JET CUTTING / DÉCOUPE A L'EAU

FLOW - TCI

Tolerancia / Tolerance / Tolérance = +- 0,1 mm

Área de trabajo / Working area / Zone de travail

FLOW: 4000 x 2000 mm / TCI : 6000 x 3000 mm

Espesor / Thickness / Épaisseur: Hasta / up to / jusqu'à 100 mm

Presión del trabajo / Working pressure / Pression de travail: 4000 bar

FLOW: 2 Cabezales dinámicos / 2 Dynamic cutting heads /
2 Têtes de coupe dynamiques

PLASMA ALTA DEFINICIÓN / HIGH DEFINITION PLASMA / PLASMA A HAUTE DEFINITION

MESSER Y TECOI

Espesor / Thickness / Épaisseur: 5 - 50 mm

Área de trabajo / Working Area / Zone de travail: 12000 x 3000 mm / 24000 x 3000 mm

Tolerancia:
Tolerance:
Tolérance:

+- 0,5 - 1 mm

PLEGADORAS / BENDING MACHINES / PRESSES PLIEUSES

50T. Longitud / Length / Longueur: 1200 mm

130T. Longitud / Length / Longueur: 3000 mm

320T. Longitud / Length / Longueur: 4000 mm

600T. Longitud / Length / Longueur: 6000 mm

OTRA MAQUINARIA / OTHER MACHINERY / AUTRES MACHINES

- PULIDORA / SANDING MACHINE / POLLISSEUSE COSTA
- TALADROS DE COLUMNA / COLUM DRILLS / PERCEUSES A COLONNE
- ROSCADORAS / SCREWED MACHINE / MACHINES A FILETER
- MARCADORAS MICRO PUNTO / MICROPOINT MARKING MACHINE / MACHINE DE MARQUAGE À MICROPPOINTS
- RODILLOS DE CURVADO / ROLLING MACHINE / ROULEAU DE COURBAGE

CEDULA DE SOLDADURA CON ROBOT / WELDING ROBOT / POSTE DE SOUDAGE

Brazo articulado de 5 ejes sobre un lineal / 5 axes articulated arm over lineal axis / Bras articulé à 5 axes sur un axe linéaire

Equipo de soldadura MIG/MAG (Acero, Aluminio, Acero inoxidable e hilos especiales)

MIG/MAG welding equipment (Iron, Aluminium, Stainless Steel and special wires)

Équipement de soudage MIG/MAG (Acier, Aluminium, Acier inoxydable et fils spéciaux)

2 Estaciones de trabajo con volteadora 4 m. / 2 Turner working tables 4 m. /

2 Stations de travail avec vireur 4 m

ACABADOS SUPERFICIALES / FINAL TREATMENTS / TRAITEMENTS SUPERFICIEL

CONSULTE LOS ACABADOS DISPONIBLES / ASK FOR AVAILABLE TREATMENTS / DEMANDEZ DES TRAITEMENTS DISPONIBLES

EJEMPLO DE PIEZAS - SAMPLE PARTS - ECHANTILLONS



FABRICACIÓN ADITIVA - ADDITIVE MANUFACTURING - FABRICATION ADDITIVE

MEDIOS PRODUCTIVOS - FACILITIES - MOYENS DE PRODUCTION

TRUPRINT 3000 500W Ø 300 x 400 mm.

Altura de capa - Layer height - Hauteur de couche 30-100 micras.

TRUPRINT 1000 200W Ø 100 x 100 mm.

Altura de capa - Layer height - Hauteur de couche 20-60 micras.

Horno tratamiento térmico con atmósfera controlada - Hasta 1.300° C

Thermal treatment furnace with controlled atmosphere – up to 1.300° C

Four de traitement thermique à atmosphère contrôlée – jusqu'à 1.300° C

Dimensión Ø 300 x 400 mm

Chorroadora - Blasting - Sableuse:

500 x 400 mm - 1.300° C

2 Tamizadoras - Sieves - Tamiseurs - Ø 1 metro.

Cámara de guantes - Glovebox - Boîte à gants

Baño de ultrasonidos - Ultrasonic bath -




Bain ultrasonique.



CONTENEDORES DE TRANSPORTE

TRANSPORT CONTAINERS

CONTENEURS DE TRANSPORT



CALDERERÍA FINA-MEDIA

FINE-MEDIUM WELDING JOBS


CHAUDRONNERIE FINE-MOYENNE



CALDERERÍA FINA-MEDIA

FINE-MEDIUM WELDING JOBS

CHAUDRONNERIE FINE-MOYENNE



CALDERERÍA PESADA HEAVY WELDING JOBS CHAUDRONNERIE LOURD



MONTAJE - ASSEMBLY - MONTAGE



Since 1990

 20.000 m²

 1.600 m²



HEAD QUARTERS

Pol. Industrial de Tabaza II, parcela 30.
33438 Logrezana (Carreño).
Asturias.
Spain.



CALDERERIA - WELDING JOBS - CHAUDRONERIE

C/ Peña Salón, 58
P. I. de Silvota 33192 Llanera
Asturias
Spain